


آموزش کنترل پنل cPanel

www.P30vel.ir

توجه داشته باشید:

این قسمت بصورت طرح واقعی سیستم مدیریت میزبانی Cpanel X 10 طراحی شده است برای دسترسی به اطلاعات و راهنمایی درباره هر قسمت روی Icon آن قسمت کلیک کنید.

← برای شروع کار باید اطلاعات مربوط به ارتباط با شما را به روز نمایید



mod SSL
SSL Manager

keys
Statistics
Software
Configuration

Submit a Request Support

Image Manager

Leech
Protect

Virus Scan

fantastico

قسمت fantastico شامل Script هاي رایگان مي باشد . تمامی این اسکریپت ها بر مبنای PHP یا Perl ساخته شده اند و اکثرا از MySQL استفاده مي کنند.



Addon Domain

توضیحات اولیه

در این قسمت که وارد آن شده اید (Addon Domain Maintenance menu) شما مي توانيد دامنه هاي ديگري را به اکانت ميزباني خود اضافي کنيد يعني به عبارتي مي توانيد با يك اکانت ميزباني چند دامنه را پاسخگو باشيد . البته ممکن است این سرویس توسط میزبان وب شما ارائه داده نشده باشد.

آموزش گام به گام

- 1- همانطور که وارد این قسمت شده اید در صفحه اصلی سیستم مدیریت میزبانی خود روی نماییه Addon Domain کلیک کنید.
- 2- نام دامنه الحاقی که می خواهید به اکانت میزبانی خود اضافه نمایید را در فیلد خالی موجود در منو وارد نمایید (New Domain Name)
- 3- حالا باید نام پوشه ای را وارد نمایید تا دامنه الحاقی شما به آن ربط داده شود به این منظور در فیلد خالی (Username/directory/subdomain Name) که بعد از مرحله قبلی دیده می شود آدرس پوشه را وارد نمایید . توجه داشته باشید پوشه ای را که نشان خواهید داد در آینده همانند پوشه Public_html که روی فضای دیسک شما موجود هست برای دامنه الحاقی به حساب می آید.
- 4-حالا باید در قسمت رمز عبور برای دامنه الحاقی خود يك رمز عبور تعريف کرده و روی کليد Domain Add کلیک کنید

حذف کردن سرویس

- همانطور که سیستم مدیریت میزبانی Cpanel به شما اجازه اضافه کردن دامنه الحاقی را می دهد همانگونه نیز امکان حذف و پاک کردن آنرا برای شما فراهم می سازد برای این منظور :
- 1- وارد همین صفحه شوید (Maintenance menu Addon Domain) .
 - 2- نام دامنه الحاقی که قبلا وارد نموده اید و حال می خواهید حذف کنید را از Select box انتخاب کنید و روی کليد Domain Remove Addon کلیک کنید.
 - 3- حال از منوی ظاهر شده روی کليد Delete Domain کلیک کنید

توجه داشته باشید

شما مي توانيد بصورت مستقيم و با استفاده از شناسه کاربري و رمز عبوري که براي دامنه الحاقی مشخص نموده اید از طریق FTP فایلهاي مربوطه را Upload کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

- برای استفاده کردن از این سرویس می بایست شرایط زیر فراهم باشد:
- 1- این سرویس توسط میزبان وب شما ارائه داده شده باشد که در غیر این صورت این سرویس فعال نخواهد بود
 - 2- دامنه های الحاقی شما قبلا ثبت شده باشد یعنی وارد کردن نام دامنه در این قسمت به منزله ثبت آن نیست.



Parked Domain

توضیحات اولیه

سیستم مدیریت میزبانی cpanel به شما این امکان را می دهد تا دامنه هاي متعددي را در اکانت میزبانی به اصطلاح Park نمود . Park کردن دامنه چیست؟
مثلا اگر شما دامنه Domain2.com را در اکانت میزبانی مربوط به Domain.com به اصطلاح Park کنید هنگامی که آدرس Domain2.com را وارد می نمایید Domain.com برای شما load می شود.

آموزش گام به گام

- 1- همانطور که وارد این قسمت شده اید در صفحه اصلی سیستم مدیریت میزبانی روی آیکون Parked Domain کلیک کنید تا وارد قسمت مربوطه شوید.
- 2- نام دامنه ای که می خواهید Parked کنید را در قسمت نشان داده شده وارد نمایید و روی دکمه Add Domain کلیک کنید.

Current Parked Domains

New Domain Name:

Hint: Domains must be registered with a valid registrar before they can be parked. In addition, they will not be functional unless they are configured to point to our DNS servers.


Remove Parked Domain

حذف کردن سرویس

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید یک Select box لیست دامنه های پارک شده در مقابل نوشته Remove Parked Domain وجود دارد برای حذف دامنه های پارک شده نام آنرا از این لیست انتخاب کنید و روی دکمه Remove Domain کلیک کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

فقط دامنه هایی می توانند در سیستم مدیریت میزبانی شما به اصطلاح Parked شوند که قبلاً ثبت شده باشند و DNS های آن مطابق با DNS های میزبان وب شما باشد. در غیر این صورت دامنه ها Park نخواهند شد.



Change Password

توضیحات اولیه

در این قسمت می توانید رمز عبور خود را که با آن وارد سیستم مدیریت میزبانی Cpanel خود می شود عوض کنید. یادتان باشد رمز عبور شما باید چگونه ای باشد که دسترسی به آن سخت بوده و امکان لو رفتن آن پائین باشد.

آموزش گام به گام

- 1- همانطور که وارد این قسمت شده اید در صفحه اصلی سیستم مدیریت میزبانی روی آیکن Change Password کلیک کنید تا وارد این قسمت شوید.
- 2- رمز عبور قبلی خود را در فیلد مربوط به Old password وارد نمایید.
- 3- رمز عبور جدید خود را در قسمت مربوط به New password وارد نمایید.
- 4- برای اطمینان بیشتر رمز عبور جدید خود را دوباره در فیلد مربوط به New password (again) وارد نمایید.
- 5- حالا برای اعمال تغییرات روی دکمه Change your password now کلیک کنید.

Old Password:

New Password:

New Password (again):

به این وسیله رمز عبور شما تغییر پیدا خواهد کرد و چنانچه از Front page extension استفاده می کنید رمز عبور در آنجا هم تغییر پیدا کرده است.

توجه داشته باشید

- 1- سعی کنید رمز عبور را جایی یادداشت نکنید بلکه آنرا به خاطر بسپارید.
- 2- در گردهمایی ها و جاهایی که جمعیت زیادی جمع شده باشند رمز عبور خود را جایی یادداشت نکنید و آنرا ترك ننمائید.
- 3- رمز عبور خود را در کمد یا کشوهای بدون قفل و کلید نگهداری نکنید.
- 4- در هنگام وارد کردن رمز عبور اجازه ندهید کسی ناظر عملکرد شما باشد.
- 5- در سیستم هایی که از امنیت آن اطمینان ندارید رمز عبور خود را وارد نکنید.
- 6- رمز عبور خود را در پوشه هایی که آنها Share کرده اید نگهداری نکنید.
- 7- از یک رمز عبور برای مدت زمان طولانی استفاده نکنید و بعد از مدتی حتما آنرا تعویض نمایید.
- 8- روی سیستم هایی که چند نفر به آن دسترسی دارند رمز عبور خود را وارد نکنید و ...



Web Mail

توضیحات اولیه

بوسیله Web Mail می توانید از یکی از سه نرم افزار موجود در Cpanel مربوط به ایمیل دسترسی پیدا کنید. در این حالت می توانید بدون تغییر دادن چیزی بر روی رایانه ای که با آن کار می کنید ایمیل های خود را بخوانید و یا ایمیل بفرستید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Mail Web وارد این قسمت شوید.
- 2- نرم افزاری را که می خواهید با آن کار کنید روی آیکون آن کلیک کنید.
- 3- حال برای استفاده از نرم افزار نیاز به یک شناسه کاربری و رمز عبور خواهید داشت با ایجاد آن می توانید از نرم افزار انتخابی خود استفاده کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

بعد از انجام کارهای خود و به پایان رسیدن آنها حتما Logout کنید تا دیگران از آن استفاده نکنند.



E-mail

توضیحات اولیه

در قسمت مدیریت e-mail ها می توانید اقدامات مختلفی را در مورد حسابهای ایمیل (E-mail accounts) انجام دهید از جمله می توانید مثلا چندین اکانت دیگر به اکانتها موجود اضافه نمائید ، اکانتها موجود را حذف کنید ، ایمیل آدرسهای ارجاع دهنده درست کنید و ... در این بخش می آموزیم چگونه با این امکانات کار کنیم و از آنها بهره کافی ببریم .

آموزش گام به گام

دسترسی به Webmail

بوسیله Web Mail می توانید از یکی از سه نرم افزار موجود در Cpanel مربوط به ایمیل دسترسی پیدا کنید. در این حالت می توانید بدون تغییر دادن چیزی بر روی رایانه ای که با آن کار می کنید ایمیل های خود را بخوانید و یا ایمیل بفرستید.

اضافه کردن اکانتها ایمیل (Adding email accounts) & (Removing email accounts)

با CPANEL شما این توانایی را خواهید داشت تا بتوانید اکانتها متعددی را به اکانتها موجود بر روی سایتان بیافزائید . فقط ممکن است تعداد این اکانتها توسط میزبان وب شما محدود شده باشد . این حسابها توسط میزبان وب شمرده شده و برای شما نمایش داده می شود.

تعویض ایمیل آدرس پیش فرض (default email address)

ایمیل آدرس پیش فرض در واقع تمام ایمیلهایی که به آدرس نا صحیح بر روی سایت شما فرستاده می شود (تحت نام دامنه شما) را در بر می گیرد و از بازگشت آنها جلوگیری کرده و امکان دسترسی شما به این ایمیل ها را می دهد به عبارتی اگر ایمیلی به آدرسی ارسال شود که آن آدرس بر روی سایت شما موجود نیست (آن اکانت را ایجاد نکرده اید) آن ایمیل در این صندوق پستی قرار می گیرد.

ایجاد جوابگوی اتوماتیک برای ایمیلها (Creating email autoresponses)

شما می توانید بوسیله جوابگوی اتوماتیک (autoresponses) در مواقعی که مشغول کارهای دیگری هستید بصورت اتوماتیک به ایمیل ها پاسخ دهید و یا می توانید از این سیستم برای ارسال جوابهای اولیه استفاده کنید . یکی از مزایای این سیستم این است که فرستنده از رسیدن ایمیل خود به صندوق پستی شما مطمئن می شود.

پالایش ایمیل ها (Filtering your mail)

در واقع بوسیله این سرویس می توانید نامه های خود را به هر روشی که مطلوبتان هست دسته بندی کنید یا نامه هایی را که پیگیری نشده اند را پاک کنید و وقتی شما نامه هایتان را به روش مورد نظر خود دسته بندی می کنید در این حالت نامه بصورت موضوعی و یا حالت های دیگر از هم دیگر جدا می شوند در این حالت ما دسترسی راحت تری به آنها خواهیم داشت .

ارجاع دهنده (Forwarders)

بوسیله ای امکان می توانید نامه های رسیده به یک حساب (اکانت) از ایمیلها خود را به اکانت دیگر (آدرس دیگر) بفرستید و چنانچه از سرویس آدرس چند گیرنده (multi-recipient addresses) استفاده می کنید و از آن بهره مند هستید می توانید نامه ای رسیده به یک آدرس را به چندین آدرس بطور همزمان و بصورت اتوماتیک ارسال نمائید.

لیست ایمیل ها (Mailing List)

Cpanel^۱ این امکان را به شما می دهد تا بتوانید بصورت یک جا به گروه بزرگی از کاربران ایمیل ارسال کنید . mailing list در واقع لیست افرادی است که شما می خواهید بصورت یک جا برای همه آنها ایمیل ارسال کنید Cpanel امکان مدیریت این لیست را بصورت آسان برای شما فراهم نموده است.

قاتل اسپم (Spam Assassin)

نامه های اسپم برای گیرنده در بیشتر اوقات مزاحمت ایجاد می کند . اسپم ها در واقع ایمیل های حاوی تبلیغات تجاری و یا از این قبیل موضوعات می باشند . شما می توانید بوسیله CPanel بصورت اتوماتیک این ایمیل ها را شناسایی و آنها را از بین ببرید.

تله انداز صندوق (BoxTrapper)

موقعی وجود دارد که شما نمی خواهید برخی از ایمیلها را دریافت کنید در حالی که آنها اسپم نیستند این سیستم به شما امکان می دهد تا ایمیلهایی که از آدرسهای خارج لیست سفید شما ارسال می گردند به شما نرسند و برگشت بخورند.

ردیابی یک ایمیل آدرس (Tracing an email address)

این سیستم به شما کمک می کند تا بتوانید یک ایمیل آدرس را ردیابی کنید و بدانید از کجا ارسال شده است . این سیستم اطلاعاتی در مورد مشکلاتی که با ایمیل های خود دارید و یا مشکلاتی که دیگران خواه نا خواه با خادم ایمیل شما دارند به شما می دهد.

تعویض دامنه ایمیل (exchanger Mail)

در این قسمت می توانید نام دامنه ای که ایمیل های شما به آن تحویل داده شده است را تغییر دهید و پس از آن ایمیل آدرس شما تحت دامنه مورد نظر شما خواهد بود.




directories Password protection

توضیحات اولیه

بوسیله این قسمت می توانید برای پوشه های مورد نظر خود رمز عبور تعریف کنید تا به این وسیله کاربرانی که شما به آنها اجازه می دهید از آن پوشه استفاده کنید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی میزبانی خود هم برای وارد شدن به این قسمت روی گزینه Password Protect Directories کلیک کنید.
- 2- روی هر پوشه ای که می خواهید برای آن رمز عبور تعریف کنید کلیک کنید.
- 3- وقتی صفحه جدید برای شما ظاهر شد جعبه کنار  کلیک کنید .
- 4- در قسمت Name Resource Protected اسمی که می خواهید در قسمت Login پوشه مورد نظر شما نمایش داده شود را وارد کنید.
- 5- در قسمت Username شناسه کاربری را وارد کنید.
- 6- در قسمت Password رمز عبور را وارد نمایید.
- 7- برای کاربران بیشتر مراحل 5 و 6 را تکرار نمایید البته با شناسه کاربری و رمز عبور جدید.

اشکال یابی و گره گشایی

برای تغییر کلمه عبور کاربران ابتدا روی نام آنها کلیک کنید سپس شناسه کاربری و رمز عبور جدید را وارد نمایید



Back up

توضیحات اولیه

Back up يك پشتیبان از فایلهاي مربوط به سایت شماست . چنانچه وب سایت شما دچار مشکل شد مي توانيد بوسیله Back up وب سایتتان را به حالت قبل از بروز مشکل برگردانيد. مي توانيد بوسیله این قسمت Back up را که مدیریت میزبان از فایلهاي شما گرفته است را دانلود کنید و یا خودتان Back up بسازيد.

آموزش گام به گام

ساختن يك پشتیبان كامل (backup Generating a full)

- Full backup يك پشتیباني از تمامی فایلهاي است که وب سایت شما براي برگشتن به حالت اولیه خود به آنها نیاز دارد مثلا زماني که فایلي از روي وب سایت شما گم ، پاک و یا به سرور ديگري منتقل مي شود. برداشتن Full back up از فایلهاي وب سایت شما يك کار بسيار عاقلانه و جزو اصول نگهداري صفحات وب مي باشد.
- 1- همانطور که وارد این قسمت شده ايد در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.
 - 2- روي گزینه Full Backup Generate/Download a کلیک کنید.
 - 3- مسیری را که مي خواهید Back up در آنجا ذخيره شود وارد نمائيد.
 - 4- در فيلد بعد از کلمه Address Email آدرس ایمیل خود را وارد نمائيد زماني که ساختن Back up تمام شد براي شما يك ایمیل فرستاده خواهد شد.
 - 5- اگر شما مي خواهید پشتیبان فایلهاي خود را روي يك سرور ديگر ذخيره کنید در این حالت شناسه کاربري و رمز عبور و آدرس مربوط به سرور را وارد نمائيد.
 - 6- براي شروع عمليات Back up روي دکمه Backup Generate کلیک کنید.

در حالي که مي خواهید Back up مربوط به فایلهايتان را روي سرور ديگري قرار دهيد يادتان باشند شناسه کاربري و رمز عبور مربوطه به همان اکانت روي سرور مقصد را وارد نمائيد نه شناسه کاربري و رمز عبور خود در سرور مبدا.

دانلود کردن Back up اتوماتيك (Download backups)

- شما در این قسمت مي توانيد Back up هايي که بصورت خودکار توسط مدیریت سرور وب سایت شما گرفته مي شود را دانلود کنید
- 1- همانطور که وارد این قسمت شده ايد در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.
 - 2- براي مشخص کردن نوع Back up بصورت هفتگي ، ماهانه و یا ساليانه روي يکي از گزینه هاي Daily, Weekly, Monthly کلیک کنید.
 - 3- حال مي توانيد Backup را روي رایانه خود ذخيره کنید.

دانلود Back up مربوط به پوشه Home پوشه اصلي (Download a home directory backup)

- این نوع backup فقط مربوط مي شود به بخش HTML سایت شما . به هر حال این نوع Back up حاوي اطلاعات مربوط به DNS , MySQL و ساير قسمتهاي وب سایت شما نخواهد بود.
- 1- همانطور که وارد این قسمت شده ايد در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.
 - 2- روي گزینه directory Backup download a home کلیک کنید.
 - 3- حال مي توانيد Backup را روي رایانه خود ذخيره کنید.

دانلود Backup مربوط به بانک اطلاعاتي MySQL

- در این حالت از بانک اطلاعاتي MySQL شما Back up ساخته خواهد شد در میان قسمتهاي مختلف مربوط به وب سایت شما از این قسمت باید بیشتر Backup ساخته خواهد شد.
- 1- همانطور که وارد این قسمت شده ايد در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.
 - 2- روي کلمه (Database Backup Download a MySQL) نوشته شده در مقابل هريك از بانکهاي اطلاعاتي که مي خواهید از آن Backup بسازيد کلیک کنید.
 - 3- حال مي توانيد Backup را روي رایانه خود ذخيره کنید.
- از يك نرم افزار براي باز کردن فایلهاي ZIP استفاده کنید که وقتي این فایلها را Unzip مي کنید با فایلهاي *.gz سازگار باشد.

دانلود Back up قسمتهاي مستعار و فیلترهاي سایت (filter Downloading an alias or)

- 1- همانطور که وارد این قسمت شده ايد در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.
- 2- روي کلمه (Filters or Aliases) نوشته شده در مقابل هريك از قسمتهاي مستعار یا فیلترهايي که مي خواهید از آن Backup بسازيد کلیک کنید.
- 3- حال مي توانيد Backup را روي رایانه خود ذخيره کنید.

برگرداندن اطلاعات سایت به حالت قبلي بوسیله پشتیبان (Restoring backups)

- شما مي توانيد وب سایت خود را به حالت قبلي بوسیله Backup هاي مربوط به Home , MySQL , alias و Filter هاي برگردانيد اگر این Backup ها را در اختيار داشته باشيد.
- 1- همانطور که وارد این قسمت شده ايد در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.
 - 2- روي دکمه Choose که در مقابل هر يك از انواع backup ها قرار دارد کلیک کنید. مثلا براي backup قسمت MySQL روي دکمه Choose مقابل همان نوع کلیک کنید.
 - 3- حال براي هر يك از نوع Back up که انتخاب مي کنید روي دکمه Upload کلیک کنید.



Disk Usage

توضیحات اولیه

دیسک Usage به شما این امکان را فراهم می سازد تا شما از محل قرار گرفتن و میزان اشغال فضای دیسک وب سایتتان آگاه شوید.

آموزش گام به گام

همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Usage Disk وارد این قسمت شوید.

خصیصه های اختیاری Disk Usage

Show Parent Directories (Hide Parent Directories)

در این قسمت می توانید نمایش و یا عدم نمایش پوشه های منشا و مبدا را انتخاب کنید مثلا چنانچه فعال باشد پوشه public_html نمایش داده خواهد شد در غیر این صورت فقط پوشه های زیر شاخه نمایش داده خواهد شد.

:Show More Directory Depth

در این حالت تمام زیرپوشه های موجود در پوشه های را نمایش می دهد.

:Show Less Directory Depth

در این حالت زیرپوشه های موجود در پوشه های منشاء و اصلی را نشان می دهد.

:Show Top Level

در این حالت تمامی فایلها و پوشه های موجود در پوشه اصلی شما نمایش داده خواهد شد.

:Hide Small Files (Show Small Files)

در این حالت فایلهایی که با ظرفیت کم روی وب سایتتان موجود است نمایش داده می شود و یا در صورت انتخاب نمایش داده خواهد شد.

:Show File Sizes as Bytes

در این حالت حجم فایل ها بر حسب Byte نمایش داده می شود.



File Manager

توضیحات اولیه

قسمت مدیریت فایل در سیستم مدیریت میزبانی CPanel X به شما امکان آگاهی از مشخصات و مدیریت فایل‌هایی که جزئی از سایت شما هستند را فراهم می‌سازد. همچنین به شما اجازه Upload کردن، ویرایش، کپی کردن فایلها و... را می‌دهد. شما برای دسترسی و مدیریت فایلها بعد از FTP نیاز به File Manager خواهید داشت.

آموزش گام به گام

همانطور که وارد این بخش شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود همانگونه وارد بخش مربوط به Manager File شوید یعنی در صفحه اصلی خود رو گزینه File manager کلیک کنید.

ورود به پوشه ها

- 1- برای ورود به هر يك پوشه ها روی آیکون کناری پوشه مورد نظر کلیک کنید.
- 2- برای برگشتن به پوشه قبلی روی **Up one level** کلیک کنید.
- 3- برای برگشتن به پوشه اصلی خود در قسمت بالای صفحه روی نوشته Home بعد از علامت / کلیک کنید

آپلود کردن فایل

- سیستم مدیریت فایل به شما امکان Upload کردن فایل را می‌دهد برای این منظور به صورت زیر اقدام نمایید :
- 1- ابتدا برای ورود به این قسمت در صفحه مدیریت فایل روی کلمه (File(s Upload) کلیک کنید.
 - 2- صفحه ای برای شما ظاهر می‌شود. فایل‌هایی که می‌خواهید Upload کنید را انتخاب کنید.
 - 3- برای انتخاب هر فایل در مقابل هر فیلد يك دکمه Choose وجود دارد آنرا کلیک کنید و فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 - 4- حال که لیست پر شد و یا شما همه فایل‌های مورد نظر خود را انتخاب نموده اید روی دکمه Upload کلیک کنید. توجه داشته باشید در هر پوشه ای که هستید فایلها به آنجا Upload خواهند شد.
 - 5- وقتی فایلها بصورت موفقیت آمیز Upload شدند نوشته زیر برای شما ظاهر خواهد شد:
succeeded filename.extension (filename.extension): upload Upload Status
 - 6- برای رونشت کردن (Overwrite) فایلها گزینه Overwrite existing files را انتخاب کنید.

نامگذاری دوباره پوشه ها (Renaming)

- 1- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.
- 2- روی کلمه Rename file در سمت راست صفحه کلیک کنید.



- 3- در صفحه ای که ظاهر می‌شود داخل فیلد خالی نام جدید پوشه را وارد کنید.
- 4- چنانچه نام جدید را وارد کردید روی دکمه Rename کلیک کنید تا عملیات به پایان رسد.
- 5- اگر عمل نامگذاری دوباره بخوبی انجام گرفته شده باشد پیغام زیر برای شما ظاهر خواهد شد:
`home/folder/ filename2 in <- Renamed filename1`

پاک کردن فایل‌های غیر ضروری

بوسیله سیستم مدیریت فایلها می‌توانید فایل‌هایی که روی وب سایت شما وجود دارد و غیر ضروریست را پاک نمائید. ممکن است فضای شما برای نگهداری فایل‌های غیر ضروری گنجایش نداشته باشد پس در این صورت می‌توانید با استفاده از این سیستم این فایلها را پاک کنید.

- 1- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.
- 2- روی کلمه Delete file در سمت راست صفحه کلیک کنید.



- 3- چنانچه عمل پاک کردن به خوبی انجام گرفته شده باشد منوی زیر برای شما ظاهر خود شد



- 4- برای پاک کردن فایل بصورت کلی از روی وب سایت شما می‌بایست به قسمت Trash مراجعه کنید و همین عملیات را در آن

پوشه دوباره اجرا نمایند.

5- تا زمانی که شما Trash بصورت کامل خالی نکرده اید فایلها از وب سایت شما پاک نخواهد شد و همچنان فضای وب شما را اشغال خواهند نمود.

ویرایش فایلها

- 1- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.
- 2- روی کلمه file Edit در سمت راست صفحه کلیک کنید.



3- پنجره ای دیگری همراه با مشخصات و جزئیات پوشه مورد نظر برای شما ظاهر خواهد شد.

4- بعد از اعمال تغییرات روی دکمه Save کلیک کنید.

5- چنانچه می خواهید نوع فایل (پسوند) را تغییر دهید این تغییرات را در فیلد مربوط به Save as اعمال کنید.

6- چنانچه فایل مورد نظر شما که آنرا ویرایش نموده اید در /home/directory//file/ باشد اگر اعمال تغییرات با موفقیت انجام بگیرد پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:

```
/home/directory//file File Saved  
Continue editing file
```

7- برای اعمال تغییرات و ویرایش دوباره روی کلمه File در پیغام داده شده کلیک کنید.

8- سعی کنید نامگذاری شما و ویرایشهایی که انجام می دهید منطبق با نیاز شما باشد زیرا یک تغییر کوچک می تواند مشکلات بزرگی را بوجود آورد و باعث از کار افتادن یک پروژه اسکریپت شود.

تغییرات اجازه دسترسی یک فایل (Permission)

یکی از کارهای بسیار مهمی که در قسمت مدیریت فایل ها به می توان انجام داد و انجام دادن آن بسیاری ضروری است اجازه دسترسی برای فایلها می باشد تا مشخص شود چه کسانی به چه فایلهایی می توانند دسترسی داشته باشند.

- 1- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.
- 2- روی کلمه Permissions Change در سمت راست صفحه کلیک کنید.
- 3- تغییرات مورد نظر خود را در جدول نشان داده شده اعمال کنید



4- روی دکمه Change کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

5- اگر تغییرات به خوبی انجام گرفته باشد پیغام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد:

```
Set permissions on filename -> 0644 /home/folder/
```



FTP Manager

توضیحات اولیه

بوسیله این قسمت می توانید کارهای مختلفی را در زمینه FTP انجام دهید از جمله می توانید اکانت FTP بسازید و یا اکانت های موجود را حذف نمایید ، اکانت FTP بسازید که امکان دسترسی همگان باشد و یا اکانت های FTP را کنترل دوره ای نمایید و ...
این قسمت بصورت طرح اصلی این صفحه طراحی شده است برای دستیابی به راهنمایی همانند سیستم مدیریت میزبانی خود اقدام نمایید.

»»» Accounts TPF

بوسیله سیستم Accounts FTP می توانید کاربران FTP کنترل کنید و یا چنانچه سیستم مدیریت میزبانی شما از Sub-domain پشتیبانی می کند می توانید برای هر يك از Subdomain های خود اکانت های FTP متعددی اضافه نمایید.

برای دستیابی به راهنمای استفاده از این سرویس بر روی تیترا بالا کلیک کنید

»»» access Setup Anonymous FTP

در این قسمت می توانید اکانت های FTP بسازید که هر کسی بتواند به آن دسترسی پیدا کند . می توانید به گونه ای این اکانتها را ایجاد کنید که فقط Upload کرد و یا فقط بتوان download کرد.

برای دستیابی به راهنمای استفاده از این سرویس بر روی تیترا بالا کلیک کنید

»»» FTP Message Anonymous

می توانید در این قسمت برای اکانت های همگانی FTP يك پیام خوش آمد گویی و یا هر پیامی را ویرایش کنید تا کاربران هنگام ورود پیام داده شده از طرف شما را مشاهده کنند

برای دستیابی به راهنمای استفاده از این سرویس بر روی تیترا بالا کلیک کنید

»»» Session Contro FTP

بوسیله این قسمت می توانید کاربران را از اکانت اف تی پی Disconnect و یا آنها را Time out کنید.

برای دستیابی به راهنمای استفاده از این سرویس بر روی تیترا بالا کلیک کنید



Redirect

توضیحات اولیه

Redirect به شما امکان می دهد يك صفحه وب ویژه بسازید و آدرس آن را به يك صفحه دیگر انتقال دهید به این ترتیب می توانید صفحاتی که دارای آدرس URL طولانی و مشکلی هستند را با آدرس URL های ساده و کوتاه قابل دسترسی کرد به عنوان مثال اگر URL صفحه شما بصورت http://www.domain.com/folder1/foldera/longfilename_with_underscores.html باشد می توان آنرا با URL زیر قابل دسترسی نمود : <http://www.domain.com/filename.html>

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این بخش شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود هم به همان روش با کلیک بر روی Redirect وارد شوید.
- 2- URL صفحه ای که می خواهید Redirect کنید را وارد کنید.
- 3- در فیلد خالی دوم URL که می خواهید صفحه مورد نظر شما با آن قابل دسترسی باشد را وارد کنید.
- 4- نحوه Redirect خود را از منوی کشویی بعد از فیلد دوم انتخاب کنید .
- نوع Temporary را اگر انتخاب نموده باشید چنانچه صفحه مورد نظر شما در حال بازسازی باشد کاربر می تواند صفحه دیگری را مشاهده کند.
- 5- روی دکمه Add کلیک کنید.

حذف کردن سرویس

- 1- از منوی کشویی که مقابل کلمه Redirect Remove وجود دارد URL که قبلا Redirect کرده اید را انتخاب کنید.
- 2- حال روی دکمه Remove کلیک کنید تا Redirect حذف شود.



توضیحات اولیه

SQL^{*} در واقع مخفف Structured Query Language باشد. SQL یم استاندارد بین المللی برای داد و ستد اطلاعات از بانک های اطلاعاتی می باشد. امروزه این استاندارد میان برنامه نویسان گسترش خوبی داشته است حتی برخی پسوندهای صفحات وب نیز بر اساس این استاندارد ساخته شده است که PHP یکی از آنهاست. SQL یک نرم افزار Open source بوده و بصورت رایگان عرضه می شود. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در [اینجا](#) کلیک کنید

آموزش گام به گام

بوجود آوردن بانک اطلاعاتی PostgreSQL

- 1- نام بانک اطلاعاتی که می خواهید بوجود آورید را در فیلد مقابل کلمه Db وارد نمایید.
- 2- روی دکمه Db Add کلیک کنید.

ایجاد کاربر بانک اطلاعاتی

- 1- در فیلد مقابل Username نام کاربر جدید را وارد نمایید.
 - 2- در فیلد مقابل Password رمز عبور را وارد نمایید.
 - 3- حال بروی دکمه Add user کلیک کنید.
- به یاد داشته باشید کاربر بانک اطلاعاتی بصورت اتوماتیک بوجود نمی آید. تصدیق اجازه استفاده یک کاربر از بانک اطلاعاتی

- 1- در قسمت User کاربر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 - 2- در قسمت Db بانک اطلاعاتی مورد نظر خود را برای تصدیق اجازه استفاده کاربر با آن را انتخاب کنید.
 - 3- ویژگی هایی که به این اجازه نامه باید بدهید را انتخاب نمایید.
- حال روی Db Add user کلیک کنید

PHP PgAdmin

PHP MyAdmin به شما امکان می دهد تا بتوانید تمام بانکهای اطلاعاتی SQL خود را مدیریت کنید. برای استفاده از این قسمت باید اطلاعاتی در زمینه بانکهای اطلاعاتی داشته باشید چنانچه این اطلاعات را ندارید به شما پیشنهاد می کنیم وارد آن نشوید و یا تغییراتی اعمال ننمایید. برای راهنمایی بیشتر در [اینجا](#) کلیک کنید. منوی PHP MyAdmin در یک مرورگر اینترنتی جداگانه برای شما نمایش داده خواهد شد برای برگشتن به منوی CPanel فقط کافیست پنجره را ببندید.

حذف کردن سر ویس

حذف یک بانک اطلاعاتی SQL

فقط کافیست روی دکمه **Delete** موجود در مقابل هر یک از بانکهای اطلاعاتی که مورد نظر شما برای پاک کردن است را کلیک کنید. بعد از پاک کردن بانک اطلاعاتی روی دکمه **Repair** کلیک کنید تا مشکلاتی احتمالی به وجود آمده نیز رفع شود.

حذف یک کاربر بانک اطلاعاتی

فقط کافیست روی دکمه **Delete** موجود در مقابل هر یک از کاربران بانکهای اطلاعاتی که مورد نظر شما برای پاک کردن است کلیک کنید. در انتخاب نام کاربر مورد نظر خود دقت نمایید ممکن است کاربر اطلاعاتی دیگری را پاک کنید.



توضیحات اولیه

SQL^۴ در واقع مخفف Structured Query Language باشد. SQL یک استاندارد بین المللی برای داد و ستد اطلاعات از بانک های اطلاعاتی می باشد. امروزه این استاندارد میان برنامه نویسان گسترش خوبی داشته است حتی برخی پسوندهای صفحات وب نیز بر اساس این استاندارد ساخته شده است که PHP یکی از آنهاست. SQL یک نرم افزار Open source بوده و بصورت رایگان عرضه می شود. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در [اینجا](#) کلیک کنید

آموزش گام به گام

با اضافه کردن میزبانی MySQL روی وب سایت خود می توانید روی یک میزبان وب خارجی امکان دسترسی به SQL را داشته باشید. معمولا Localhost مربوط می شود به میزبانی وبی که وب سایت شما روی آن قرار دارد.

اضافه کردن امکان میزبانی از Database SQL

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژبر روی MySQL وارد این قسمت شوید.
- 2- نام میزبان وب خود را در فیلد مقابل کلمه Host با فورمت زیر وارد نمایید:
etc ,test.cpdoocs.net, server1.cpdoocs.com, ns1.cpdoocs.com
- 3- برای اضافه کردن یک گروه از میزبانی های نام ها را بصورت %domain.com وارد نمایید.

این مراحل معمولا قبلا توسط میزبان وب انجام می شود

بوجود آوردن بانک اطلاعاتی MySQL

- 1- نام بانک اطلاعاتی که می خواهید بوجود آورید را در فیلد مقابل کلمه Db وارد نمایید.
- 2- روی دکمه Db Add کلیک کنید.

ایجاد کاربر بانک اطلاعاتی

- 1- در فیلد مقابل Username نام کاربر جدید را وارد نمایید.
 - 2- در فیلد مقابل Password رمز عبور را وارد نمایید.
 - 3- حال بروی دکمه Add user کلیک کنید.
- به یاد داشته باشید کابر بانک اطلاعاتی بصورت اتوماتیک بوجود نمی آید.
- تصدیق اجازه استفاده یک کاربر از بانک اطلاعاتی

- 1- در قسمت User کاربر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 - 2- در قسمت Db بانک اطلاعاتی مورد نظر خود را برای تصدیق اجازه استفاده کاربر با آن را انتخاب کنید.
 - 3- ویژگی هایی که به این اجازه نامه باید بدهید را انتخاب نمایید.
- حال روی دکمه Db Add user to کلیک کنید

PHP MyAdmin

PHP MyAdmin به شما امکان می دهد تا بتوانید تمام بانکهای اطلاعاتی SQL خود را مدیریت کنید. برای استفاده از این قسمت باید اطلاعاتی در زمینه بانکهای اطلاعاتی داشته باشید چنانچه این اطلاعات را ندارید به شما پیشنهاد می کنیم وارد آن نشوید و یا تغییراتی اعمال ننمایید. برای راهنمایی بیشتر در [اینجا](#) کلیک کنید. منوی PHP MyAdmin در یک مرورگر اینترنتی جداگانه برای شما نمایش داده خواهد شد برای برگشتن به منوی CPanel فقط کافیست پنجره را ببندید.

حذف کردن سرویس

حذف یک بانک اطلاعاتی SQL

فقط کافیست روی دکمه **Delete** موجود در مقابل هر یک از بانکهای اطلاعاتی که مورد نظر شما برای پاک کردن است را کلیک کنید. بعد از پاک کردن بانک اطلاعاتی روی دکمه **Repair** کلیک کنید تا مشکلاتی احتمالی به وجود آمده نیز رفع شود. حذف یک کاربر بانک اطلاعاتی

فقط کافیست روی دکمه **Delete** موجود در مقابل هر یک از کاربران بانکهای اطلاعاتی که مورد نظر شما برای پاک کردن است کلیک کنید. در انتخاب نام کاربر مورد نظر خود دقت نمایید ممکن است کاربر اطلاعاتی دیگری را پاک کنید.



Sub domains

توضیحات اولیه

این بخش از سیستم مدیریت میزبانی شما اجازه اضافه یا حذف کردن Sub domain ها را می دهد. Sub domain یا زیر دامنه امکان دسترسی به سایر پوشه های سایت شما را بوسیله نامهای دامنه می دهد البته بدون ثبت کردن دامنه جدید. به عنوان مثال اگر بخواهید بوسیله نام دامنه کاربر یا بازدیدکننده سایت شما به پوشه Forum سایتتان وارد شود يك Sub domain با نام Forum.Domain.com ایجاد کنید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژیر روی Sub domains وارد این قسمت شوید.
- 2- نام یا به عبارتی عنوان Sub domain مورد نظر خود را در فیلد اول وارد کرده و روی دکمه Add کلیک کنید چنانچه این عمل بخوبی انجام گرفته باشد پیغام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد:
The subdomain, sub.domain.com has been added
- 3- روی Go back کلیک کنید.
- 4- برای دادن مسیر و ایجاد ارتباط Sub domain با پوشه مورد نظر نام آن را از لیست موجود در منوی کشویی بالایی پیدا کنید و روی دکمه Redirection Setup کلیک کنید.
- 5- حالا مسیر و آدرس پوشه مورد نظر خود را وارد کنید و روی دکمه Save کلیک کنید در صورت درست انجام گرفتن عملیات پیغام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد:

http://www.domain.com/test.html currently being redirected to sub.domain.com is

حذف کردن سرویس

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Sub domains وارد این قسمت شوید.
- 2- نام Subdomain که می خواهید آنرا حذف کنید از منوی کشویی مقابل کلمه Delete انتخاب کنید و روی دکمه Delete کلیک کنید.
- 3- چنانچه عمل پاک شدن به خوبی انجام گرفته شده باشد این پیغام برای شما ظاهر می شود:
SubDomain Removal
The subdomain, sub.domain.com has been removed

توجه داشته باشید

هنگامی که يك domain Sub بوجود می آید تا زمانی که آنرا Redirect نکرده اید يك پوشه با همان نام روی وب سایت شما قرار خواهد گرفت که Sub domain با آن در ارتباط است و در واقع به آن وصل شده است. چنانچه از قبل در شاخه Public_html خود يك پوشه همنام domain Sub که می خواهید بسازید داشته باشید پوشه مربوط به Sub domain رونوشت خواهد شد و پوشه قبلی و اطلاعات مربوط به آن پاک خواهد شد.

اشکال یابی و گره گشایی

برای جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات مختلف در هنگام Redirect سعی کنید نام پوشه مورد نظر خود را بطور صحیح وارد نمایید.



Error pages

توضیحات اولیه

این بخش از سیستم مدیریت میزبانی شما اجازه می دهد صفحات HTML بوجود آورید که هنگام بوجود آمدن يك اخطار براي بازدیدکننده نمایش داده شود مثلا می توانید خطای File not found را تغییر دهید آرم خود را در این صفحه قرار دهید و یا هر تغییری که می خواهید همانند طراحی یکی از صفحات وب سایتتان . بوسیله این تغییرات می توانید سلیقه های شخصی خود را روی سایتتان اعمال کنید البته بیشتر استفاده از این عملیات مربوط می شود به زمانی که وب سایتتان در حال بازسازی یا گردگیری باشد.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود هم برای وارد شدن به این قسمت روی گزینه Error pages کلیک کنید.
- 2- روی صفحه اخطار مورد نظر خود کلیک کنید.
- 3- کدهای HTML مربوط به صفحه اخطار مورد نظر خود را وارد کنید.
- 4- چنانچه ناگزیر هستید نام صفحه را تغییر دهید در فیلد پائین محل نوشتن کدهای HTML نام صفحه را تغییر دهید.
- 5- برای ذخیره تغییرات بعد از ویرایش روی دکمه Save کلیک کنید.

توجه داشته باشید

خطای شماره 400
این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربری URL صفحه ای را وارد نماید که روی وب سایت شما موجود نباشد.

خطای شماره 401
این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر بخواهد به صفحه محصور شده دسترسی پیدا کند.

خطای شماره 403
این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر بخواهد به يك صفحه ممنوع شده دسترسی پیدا کند.

خطای شماره 404
این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر URL صفحه مورد نظر خود را فراموش کرده است و ممکن است تصمیم بگیرد وب سایت شما را ترک کند.

خطای شماره 500
این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که صفحه مورد نظر کاربر قابل اجرا نباشد مثلا به دلیل وجود اشکال در Script و یا در حال بازسازی بودن فایل های مربوط به صفحه و می بایست وقتی این صفحه نمایش داده شد طوری صفحه خطا را طراحی کنید که کاربر بتواند با مدیریت سایت تماس بگیرد.

اشکال یابی و گره گشایی

صفحات خطای خود را بصورت دوستانه و درخواست کمک طراحی کنید تا کاربر با دیدن این صفحات وب سایت شما را ترک ننماید و یا در صورت نیاز مراتب را به شما اطلاع دهد.



Error log

توضیحات اولیه

در این قسمت آخرین 300 خطایی که برای سایت شما بوجود آمده است نمایش داده می شود . این قسمت می تواند برای شما بسیار مهم باشد زیرا بوسیله این سرویس می توانید از مشکلات سایتتان مثلا درست نبودن لینک یا اجرا نشودن فایلها و ... آگاه شده و آنها را اصلاح نمایید

آموزش گام به گام

همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Error log وارد این قسمت شوید .



Raw Log Manager

توضیحات اولیه

*Manager Raw Log به شما امکان کنترل خواه نا خواه پاک شدن یا ذخیره شدن فایلهاي گزارشي در آخر هر ماه را مي دهد . چنانچه شما ذخيره شدن گزارشات خود را انتخاب نموده باشيد مي توانيد از Raw log manager براي ديدن گزارشات ذخيره شده استفاده كنيد.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژبر روی Raw log manager وارد این قسمت شوید .
- 2- اگر می خواهید گزارشات شما در آخر هر ماه ذخیره شود در مقابل کلمه Logs Archive in your home directory at the end of each month تیک بگذارید
- 3- چنانچه می خواهید گزارشات مربوط به ماه قبل هنگامی که گزارشات جدید ذخیره می شود پاک شود در مقابل کلمه Remove the directory at the end of each month is checked previous month's archived logs from your home تیک بگذارید.
- 4- برای ذخیره کردن گزینه هایی که انتخاب کرده اید روی دکمه Save کلیک کنید. شما می توانید با کلیک بر روی نام هر يك از آرشیو ها آنها را مشاهده نمائید.

اشکال یابی و گره گشایی

- 1- ذخیره کردن گزارشها بصورت ماهانه نیاز به فضای دیسک زیادی خواهد داشت چنانچه تیک مربوط به مرحله 3 در قسمت آموزش گام به گیم انتخاب نشود این گزارشات ممکن است فضای دیسک زیادی از سایت شما را به خود اختصاص بدهند.
- 2- پیشنهاد می کنیم چنانچه با فضای میزبانی خود دچار مشکل هستید و یا فضای کمی دارید گزارشات مربوط به بیش از يك ماه را روی فضای دیسک خود نگهداری نکنید.



Raw Access Logs

توضیحات اولیه

*Raw Access Logs به نشان می دهد چه کسانی بدون اینکه از فایلهاي گرافیکی وب سایتان استفاده کند از سایت شما بازدید کرده است یعنی سریعاً بازدید نموده و یا هنگام load شدن گراف ها و عکسها یا نمودارها loading رو Stop کرده باشد . شما می توانيد Raw Access Logs سایتتان را بصورت zip شده بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید. در واقع Raw Access log گزارشي از بازدیدهاي ناقص از سایت شماست.

آموزش گام به گام

- 1- روی نام دامنه یا Sub domain ایی که می خواهید گزارش آن را ببینید روی کلمه Please select a raw log to download همردیف با آن کلیک کنید.
- 2- برای ذخیره کردن گزارش (log) روی گزینه Save کلیک کنید.
- 3- برای دسترسی به گزارشات فایل دانلود شده را Unzip نموده و با يك نرم افزار ویرایشگر متن آنها را بخوانید.

اشکال یابی و گره گشایی

برای Unzip کردن فایل دانلود شده از نرم افزاري استفاده کنید که فایلهاي gz. را بشناسد.



توضیحات اولیه

Web / FTP Stats به شما اجازه می دهد به آمارهایی در مورد وب سایت و بازدیدکنندگان تان دسترسی پیدا کنید . مثلا چه مقدار از FTP یا پهنای شما مورد استفاده قرار گرفته است و یا کاربران چه فایلهایی را از وب سایت شما گرفته اند و ...

آموزش گام به گام

Analog

Analog می تواند اطلاعاتی ساده ای را در مورد تعداد بازدیدکنندگان سایت را برای شما مشخص کند . Analog سریع و در عین حال راهنمای خوبی برای نشان دادن اطلاعات ساده می باشد مثلا در طول يك ماه به خصوص چه مقدار بازدید کننده از وب سایت شما بازدید کرده اند.

- 1- روی گزینه Analog کلیک کنید.
- 2- روی نام ماه مورد نظر خود برای دستیابی به آمار مربوط به آن کلیک کنید.

Webalizer

Webalizer اطلاعات و آمار مربوط به سایتتان را می تواند بصورت نمودارهای کاملا دقیق برای شما نشان دهد برای وارد شدن به این قسمت روی Webalizer کلیک کنید.

آمار Sub domain ها

در این قسمت می توانید به Analog و Webalizer مربوط به Subdomain ها دسترسی پیدا کنید.
به این منظور روی Subdomain stats کلیک کنید.

Latest Visitors

در این قسمت اطلاعات مربوط به عملکرد 300 بازدید کننده نهایی را به شما نشان داده می شود. چنانچه يك ویزیتور چندین مرتبه به سایت شما مراجعه کرده باشد يك بار شمارش خواهد شد

پهنای باند (Bandwidth)

در این قسمت می توانید مقدار مصرف پهنای باند سایت تان را مشاهده کنید مثلا پهنای باند برای HTTP (برای سایت) POP (برای ایمیل) و چنانچه سیستم مدیریتی شما از FTP پشتیبانی کند میزان مصرف پهنای باند برای FTP را هم نشان می دهد.

- 1- روی گزینه Bandwidth کلیک کنید.
- 2- برای دیدن مقدار مصرف همه انواع باندها روی نامه دامنه ای که به رنگ زیر است کلیک کنید (**this color**)

Error logs

در این قسمت آخرین 300 خطایی که برای سایت شما بوجود آمده است نمایش داده می شود . این قسمت می تواند برای شما بسیار مهم باشد زیرا بوسیله این سرویس می توانید از مشکلات سایتتان مثلا درست نبودن لینک یا اجرا نشودن فایلها و ... آگاه شده و آنها را اصلاح نمایید.

- 1- برای رفتن به این قسمت روی Error logs کلیک کنید.



Front Page Extensions

توضیحات اولیه

Front page extension به شما امکان می دهد که وب سایت خود را به صورت مستقیم بوسیله Front page منتشر کنید به این ترتیب نیازی نیست فایل های خود را توسط FTP یا سایر روشها گسترش دهید.

آموزش گام به گام

نصب Front page extension

1- همانگونه که وارد این بخش شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود هم به همان روش با کلیک بر روی Front page extension وارد شوید.

2- برای نصب کردن روی دکمه Extensions Install کلیک کنید.

3- چنانچه عمل نصب با موفقیت انجام گرفته شده باشد پیغام های زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

Starting install, port: 80.

Creating web <http://www.domain.com>.

Chowning Content in service /.

Install completed.

Starting chown, port: 80, web: "/".

DocumentRoot: "/home/user/public_html"

Setting Password

Frontpage passthrough auth enabled!

FrontPage extensions are currently: installed

پاکسازی Front page extension قدیمی

کافیست در صفحه اصلی مربوط به این بخش روی دکمه Extensions Old Cleanup کلیک کنید چنانچه عملیات با موفقیت انجام گرفته

شده باشد پیغامهای زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

Starting uninstall, port: 80.

Error: The FrontPage Server Extensions are not installed on 'www.domain.com:80'.

Removing .htaccess files...Done

Removing old frontpage files...Done

FrontPage extensions are currently: not installed

نصب مجدد Front page extension

کافیست در صفحه اصلی مربوط به این بخش روی دکمه Extensions Reinstall کلیک کنید چنانچه عملیات با موفقیت انجام گرفته شده

باشد پیغامهای زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

Starting install, port: 80.

Created: 02 Jun 2004 19:32:57 -0000

Version: 5.0.2.2634

Server extensions already installed on port 80.

Reverting to upgrade.

Starting upgrade, port: 80.

Created: 00 Jan 0000 11:11:11 -0000

Version: 5.0.2.2634

Chowning Content in service /.

Port 80: Upgrade completed.

Upgraded Version: 5.0.2.2634.

Starting chown, port: 80, web: "/".

DocumentRoot: "/home/user/public_html"

Setting Password

Frontpage passthrough auth enabled!

FrontPage extensions are currently: installed

پاک کردن کلی Front page Extension

کافیست در صفحه اصلی مربوط به این بخش روی دکمه Uninstall extension کلیک کنید چنانچه عملیات با موفقیت انجام گرفته شده

باشد پیغامهای زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

Attempting to remove FrontPage extensions...

Starting uninstall, port: 80.

Created: 00 Jan 0000 11:11:11 -0000

Version: 5.0.2.2634

Port 80: Uninstall completed.

Removing .htaccess files...Done

Removing old frontpage files...Done

FrontPage extensions are currently: not installed

توجه داشته باشید

تا زمانی که نیاز به Front page extension ندارید پیشنهاد می کنیم آنرا نصب نکنید زیرا با نصب یا پاک کردن آن فایل های htaccess. را برای سایتتان از دست خواهید داد و به این ترتیب نمی توانید تغییری در فایل های htaccess. خود دهید.



توضیحات اولیه

CGI Center[®] به شما مکان استفاده کردن از اسکریپت های آماده CGI را می دهد و در واقع برای شما امکاناتی مانند شمارنده ، دفتر دوستان ، بنرهای چرخشی تبلیغاتی و ... را فراهم می سازد.

آموزش گام به گام

Random HTML

بوسیله HTML Random می توانید دستورهایی HTML زیادی را با نحوه اجرایی انتخاب تصادفی وارد کنید تا در هر بار بازدید کاربر دستورهایی HTML متفاوتی برای او اجرا شود و مطالبی که می خواهید برای او نشان دهید بصورت تصادفی انتخاب و برای او نمایش داده شود.

1- ابتدا روی Random Html کلیک کنید.

2- کدهای Html مورد نظر خود را در هر خط از فیلد خالی وارد کنید . بصورت زیر:

 از قسمت موزیک سایت دیدن کنید

 قسمت اخبار و تازه های سایت در حال بازسازی می باشد

 شد افتتاح انجمن آموزشی شرکت یاران طوس

 کرد شرکت یاران طوس با همکاری جوونها وب سایت آموزشی تاسیس

3- برای ذخیره کردن اطلاعات ورودی ها روی Save کلیک کنید.

4- حال در صفحه ای که می خواهید بصورت تصادفی نمایش پیدا کند کد زیر وارد کنید:

```
<--"exec cmd="cgi-bin/randhtml.cgi#--!>
```

Simple CGI wrapper

این سرویس به شما امکان اجرای اسکریپتهای CGI ای که در پوشه /scgi-bin قرار دارند توسط کاربران را می دهد . بوسیله این سرویس صفحات سایت شما توانایی اجرای اسکریپت های CGI را پیدا خواهند کرد.

1- ابتدا روی Wrapper CGI Simple کلیک کنید.

2- اسکریپت های مورد نظر خود را برای دسترسی در صفحات وب خود در شاخه /home/username/public_html/scgi-bin/ قرار دهید (بجای کلمه username شناسه کاربری Cpanel شما قرار می گیرد)

Simple guestbook

این سرویس به شما امکان می دهد یک دفتر دوستان ساده ای را برای وب سایتتان بسازید که قالب آن قابلیت ویرایش دارد

1- برای دسترسی به Simple guestbook روی Simple guestbook کلیک کنید.

2- از قسمت Manage Guest Book کدهای HTML را کپی و در صفحه مورد نظر خود وارد کنید.

مدیریت Simple guestbook:

1- روی گزینه Edit Guestbook Template کلیک کنید.

2- تغییراتی که می خواهید روی کد های HTML انجام بدهید را اعمال کنید.

3- برای ذخیره کردن تغییرات روی گزینه Save کلیک کنید.

بازدید از Simple guestbook:

برای بازدید از فقط کافیست روی View Guest Book کلیک کنید

مدیریت guestbook (پاک کردن برخی از اطلاعات ورودی) :

برای این کار فقط کافیست روی Manage Guest Book کلیک کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

کدهای HTML مربوط به Guestbook را به صورت دقیق و صحیح در صفحه مورد نظر خود وارد کنید.



Bulletin board

توضیحات اولیه

شما می توانید بوسیله Cpanel برای وب سایتتان تابلو بولتن بسازید . بولتن محلی برای مطرح کردن محصولات ، کمکها و یا هر چیزی که می خواهید به کاربرانان اجازه مطرح کردن آنها را بدهید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژبر روی Bulletin board وارد این قسمت شوید .
- 2- یک شناسه کاربری به عنوان شناسه کاربری مدیریتی در فیلد بعد از Admin User وارد نمایید.
- 3- برای شناسه مدیریتی خود رمز عبور را در فیلد بعد از Admin User وارد کنید.
- 4- URL قسمتی را که می خواهید این تابلو بولتن در آن نصب شود را در فیلد مقابل Install at this url وارد کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

برای پاک کردن یا به روز کردن تابلوی بولتن ، نام بولتن را از منوی کشویی انتخاب کنید و روی یکی از دکمه های Upgrade یا Remove را کلیک کنید.



PHPMyChatroom

توضیحات اولیه

شما می توانید بوسیله Cpanel برای وب سایتتان تالارهای گفتگوی MySQL بسازید و برای هر یک از کاربران یک شناسه کاربری و رمز عبور دائمی برای وارد شدن به این تالارهای گفتگو ایجاد کنید

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژبر روی PHP My Chatroom وارد این قسمت شوید .
- 2- URL قسمتی را که می خواهید این تالارهای گفتگو در آن نصب شود را در فیلد مقابل Install chatroom at this url وارد کنید.
- 3- یک شناسه کاربری و رمز عبور به عنوان شناسه کاربری مدیریتی در فیلدهای بعدی وارد نمایید.
- 4- برای ورود به تالار گفتگو URI که قبلا داده اید را وارد نمایید . با شناسه کاربری مدیریتی که قبلا وارث کرده اید وارد تالارهای گفتگوی سایتتان شوید.

اشکال یابی و گره گشایی

URL که باید برای نصب شدن تالار گفتگو وارد کنید باید به فرمت زیر باشید :

<http://www.yourdomain.com/chat>

URL هایی که بصورت زیر باشد مناسب نیست:

chat/ata/com/user.yourdomain//:http



Chat room

توضیحات اولیه

شما می توانید بوسیله Cpanel برای وب سایتتان تالارهای گفتگوی مبتنی بر Java یا HTML بسازید که معمولا برای ورود يك gateway در اختیاران می گذارد که کاربران می توانند با وارد کردن Nikname. وارد آن شوند

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک زیر روی Chat room وارد این قسمت شوید .
- 2- کدهای HTML موجود در صفحه را کپی کرده و در صفحه مورد نظر خود قرار دهید سپس صفحه را Upload بکنید کد HTML بصورت زیر خواهد بود

```
<form target="entropychat" action="http://domain.com:2084/">  
Nick Name: <input type="text" name="nick" value="">  
<input type="hidden" name="channel" value="domain.com">  
<input type="submit" value="Enter Chat">  
</form>
```

- فقط بجای کلمه Domain.com نام وب سایت شما خواهد بود.
- 3- حال می توانید با وارد کردن آدرس صفحه ای که کدهای بالا را در آن کپی کرده اید به تالارهای گفتگو دسترسی پیدا کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

چنانچه تالار گفتگوی سایت شما کار نکرد کدهای مربوط به Chat room که در بالا نمایش داده شده است باید مطابق کدهای موجود در صفحه شما باشد.



Subdomains Stats

توضیحات اولیه

در این قسمت می توانید به Analog و Webalizer مربوط به Subdomain ها دسترسی پیدا کنید. به این منظور روی Subdomain stats کلیک کنید.



Mime Types

توضیحات اولیه

Mime Types به نمایشگر اینترنتی چگونه رفتارش با فایل‌های ویژه را به او ابلاغ می‌کند. به عنوان مثال Mime types های مربوط به Text/Html که برای فایل‌های .shtml , .html , .htm . روی سرور گسترش یافته به نمایش گر ابلاغ می‌کند که آنها را همانند فایل‌های HTML تفسیر نماید. به شما این امکان داده شده است تا بتوانید Mime type های ویژه ای را اصلاح و یا اضافه نمایید به شرطی که این Mime Type ها مربوط به سیستم نباشد. Mime type ها معمولا برای بکاربردن تکنولوژی های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند مثلا زمانی که تکنولوژی WAP بوجود آمد کسی نحوه برپایی آنرا روی سرور خود نداشت نا زمانی که Mime Types آن گسترش یافت و سرور ها آنها برای سرویس های خود گسترش دادند.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Mime Types وارد این قسمت شوید .
- 2- نوع Mime مورد نظر خود را در فیلد بعد از Mime type وارد کنید.
- 3- سپس Extension مربوطه را برای پیوند دادن با Mime مورد نظر در قسمت Extension وارد کنید.
- 4- حالا بر روی Add کلیک کنید.

حذف کردن سرویس

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Mime Types وارد این قسمت شوید .
- 2- نوع Mime مورد نظر خود را انتخاب نمایید.و
- 3- حالا بر روی Delete کلیک کنید.



Network Tools

توضیحات اولیه

Network Tools به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید اطلاعاتی در مورد دامنه های مختلف و یا اثرات سرور وب سایت شما بر روی سیستمی که با آن وارد Cpanel شده اید بدست آورید. پیدا کردن اطلاعات در مورد دامنه می‌تواند کمک بزرگی برای تنظیم DNS ها باشد همچنین در یافتن IP وب سایتان نیز به خوبی به شما کمک خواهد کرد.

آموزش گام به گام

Domain Lookup

به شما این امکان را فراهم می‌کند تا اطلاعاتی در مورد IP و DNS دامنه مورد نظر خود بدست آورید.

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Network Tools وارد این قسمت شوید .
- 2- حال نام دامنه مورد نظر خود را در فیلد مقابل lookup Enter a domain to وارد نمایید.
- 3- روی دکمه Lookup کلیک کنید.

Route Trace

به شما این امکان را فراهم می‌کند اثراتی که سیستم شما روی سروری که وب سایت شما بر روی آن قرار دارد را دنبال کنید.

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Network Tools وارد این قسمت شوید .
- 2- روی Route Trace کلیک کنید.



Cron jobs

توضیحات اولیه

* Cron job به شما این امکان را می دهد که برخی از کارهای مدیریتی وب سایتتان را بصورت خودکار برنامه ریزی نمایید تا کارهایی که با یک دوره زمانی معین باید روی وب سایت شما اجرا شود و شما می بایست در هر بار این کار را بصورت دستی انجام دهید بصورت اتوماتیک برنامه ریزی کند . مثلا شما می خواهید در هر هفته temporary files خود را پاک کنید تا فضای وب شما اشغال نشود Cron job می تواند بصورت اتوماتیک این کارها را برای شما انجام دهد بدون اینکه نیازی به رجوع شما به سیستم مدیریت میزبانیتان باشد.
در این قسمت دو نوع روش برای مدیریت Cron jobs وجود دارد:

Standard

تهیه کردن یک range از ست هایی که دارای مدت زمان اجرایی مشخصی دارند. این روش بسیار آسان و ساده است و قابلیت سفارشی دارد.

Advanced (Unix Style)

تهیه کردن یک برنامه منظم به حالت Unix Style. این قسمت برای کاربری که می خواهد از این حالت استفاده کند قبلا آماده و سفارشی داده شده است.
توجه داشته باشید از این حالت زمانی می توانید استفاده کنید که اطلاعات کافی در زمینه کار با Linux داشته باشید.

آموزش گام به گام

اضافه کردن Cron job در حال استاندارد

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژبر روی Cron jobs وارد این قسمت شوید .
- 2- برای دسترسی به حالت استاندارد روی گزینه Cron Manager Standard کلیک کنید.
- 3- ایمیل آدرس خود را برای فرستادن آخرین خبرهای مربوط به انجام Cron jobs که روی وب سایت شما انجام گرفته است وارد کنید.
- 4- دستوراتی که می خواهید در قالب cron jobs انجام بگیرند را در فیلد مربوط به run Command to وارد کنید.
- 5- از منوی کشویی زیر فیلد قبلی دوره زمانی که باید دستور شما اجرا شود را انتخاب نمایید.
- 6- برای ذخیره شدن اطلاعات روی Save Crontab کلیک کنید

اضافه کردن cron jobs در حالت advanced

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژبر روی Cron jobs وارد این قسمت شوید .
- 2- برای دسترسی به این حالت روی گزینه Advanced (Unix Style) کلیک کنید.
- 3- ایمیل آدرس خود را برای فرستادن آخرین خبرهای مربوط به انجام Cron jobs که روی وب سایت شما انجام گرفته است وارد کنید.
- 4- دستوراتی که می خواهید در قالب cron jobs انجام بگیرند را در فیلد مربوط به run Command to وارد کنید.
- 5- دوره زمانی اجرای دستورات خود را با وارد کردن شماره یا حرف * در هر سطر از جعبه مربوطه مشخص کنید.
* مثلا قرار دادن حرف A نشانگر اجرای دستورات شما در هر ماه می باشد چنانچه اطلاعات بیشتری در این زمینه لازم دارید در موتور جستجو گوگل Google راجع به crontab جستجو کنید.
- 6- برای ذخیره شدن اطلاعات روی Save Crontab کلیک کنید

حذف کردن سرویس

پاک کردن Cron job در حال استاندارد

برای این کار روی **Delete** مقابل هر یک از Cron job هایی که می خواهید پاک کنید کلیک کنید.

پاک کردن jobs cron در حالت advanced

برای این کار روی **Delete** مقابل هر یک از Cron job هایی که می خواهید پاک کنید کلیک کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

دستورات شماني زمانی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد که دوره زمانی صحیحی را وارد کرده باشید . قبل از Save کردن اطلاعات از درست بودن این قسمت اطمینان حاصل فرمائید.



Agora shopping card

توضیحات اولیه

چنانچه می خواهید محصولات را روی وب سایت خود بصورت آنلاین به فروش برسانید و یا به عبارتی یک بازار اینترنتی با خرید آنلاین تاسیس نمایید سیستم مدیریت Cpanel این امکان را برای شما فراهم می سازد. این سیستم (Online shopping) به حدی در سیستم مدیریت میزبانی Cpanel سهل الوصول شده که فقط با یک کلیک می توانید محصولات خود را مستند سازید و یک سیستم خرید و فروش آنلاین راه اندازی کنید. چنانچه می خواهید مطالب بیشتری در این باره بدست آورید به وب سایت [کارت اعتباری آگورا](#) مراجعه کنید

آموزش گام به گام

- 1- همانطور که وارد این قسمت شده اید در صفحه اصلی سیستم مدیریت میزبانی روی آیکون Agora shopping card کلیک کنید .
- 2- شناسه کاربری کاربری را وارد کنید که با آن می خواهید کارت اعتباری خود را مدیریت کنید (User Admin).
- 3- سپس برای شناسه کاربری گفته شده در بالا رمز عبور وارد نمایید . (Admin Password).
- 4- آدرس یا به عبارتی URL قسمتی از وب سایت شما که می خواهید سیستم Agora shopping card در آنجا نصب شود را وارد نمایید برای مثال : <http://www.yourdomain.com/agora-shopping>
- 5- حالا کافیس روی دکمه Install کلیک کنید تا این سیستم روی وب سایت شما نصب شود

اشکال یابی و گره گشایی

برای مدیریت کارت روی اسم زیر نوشته **Cart Modify an existing** کلیک کنید و با شناسه کاربری و رمز عبور مخصوص مدیریت (administrator) وارد قسمت مدیریت شوید.



Script Library

توضیحات اولیه

Script library در واقع محلی برای گسترش وب سایت شماست کافیس امکانات مورد نظر خود را Install و یا Uninstall کنید تا روی وب سایت شما اضافه یا حذف شوند . دیگر نیاز به ماهها و یا حتی سالها برنامه نویسی نیست.

آموزش گام به گام

InvisionBoard

یک بسته رایگان نرم افزاری مربوط به انجمن (Forum) - [اطلاعات بیشتر](#)

osCommerce

سورس باز مربوط به یک مرکز خرید آنلاین که می تونید هر تغییری را در آن انجام بدهید. - [اطلاعات بیشتر](#)

PHP-Nuke

یک نرم افزار ارتباطی با سورس باز - [اطلاعات بیشتر](#)

PhpWiki

اسکرپت تهای مربوط به ساخت یک وب سایت که کاربرد همگانی دارد - [اطلاعات بیشتر](#)

InvisionBoard-12

سورس مربوط به یک تابلو اعلانات روی وب سایت - [اطلاعات بیشتر](#)

phpBB

سیستم تابلو اعلانات روی وب سایت - [اطلاعات بیشتر](#)

Advanced Guestbook

دفتر دوستان مبتنی بر PHP

اشکال یابی و گره گشایی

برای جواب گرفتن به سوالاتی که در ذهن خود دارید روی لینک های مربوط به اطلاعات بیشتر کلیک کنید.



IP Deny Manager

توضیحات اولیه

* IP deny manager به شما کمک می کند تا IP آدرس و نام دامنه خود محافظت کنید به عنوان مثال اگر افرادی هستند که مثلاً از پهنای باند شما زیاد استفاده می کنند یا به وب سایت شما با سوء نیت بازدید می کنند می توانید بوسیله این سیستم آنها را از دسترسی به وب سایتتان منع نمایید و این اجازه را از آنها بگیرید. (اگر IP آنها استاتیک باشید معمولاً این سیستم در ایران چندان قابلیت ندارد زیرا اکثر IP کاربران بصورت دینامیک می باشد). بیشترین استفاده که می تواند داشته باشد ممنوع کردن دسترسی سایتها دیگر است که هم می توانید از طریق IP و هم از طریق Domain دسترسی آنها سایتتان را ممنوع کنید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی IP deny manager وارد این قسمت شوید.
- 2- IP آدرس و یا نام دامنه ای که می خواهید دسترسی آن را ممنوع کنید را در فیلد خالی بعد از Domain IP Address or وارد کنید.
- 3- چنانچه IP آدرس را بصورت 1.2.3 وارد کنید شامل تمامی IP هایی خواهد بود که با 1.2.3 شروع می شوند.

این پیغام برای شما نمایش داده خواهد شد:

IP Deny Manager

Users from the IP address 1.2.3.4 will not be able to access your site

حذف کردن سرویس

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی IP deny manager وارد این قسمت شوید.
- 2- از منوی کشویی موجود در صفحه IP آدرس و یا نام دامنه ای که قبلاً دسترسی آن به وب سایتتان را ممنوع کرده اید را انتخاب کنید.
- 3- حالا روی گزینه Remove کلیک کنید.

پایم زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :

IP Deny Manager

The IP address 1.2.3.4 will now be able to access your site.



Index Manager

توضیحات اولیه

* Index manager به شما امکان می دهد تا نحوه نمایش پوشه را بر روی وب سایتتان تغییر دهید و به عبارتی آن را مدیریت کنید. در این قسمت شما سه نوع گزینه خواهید داشت . گزینه اول No Index که در این حالت پوشه های شما لیست سازی (Indexing) نخواهد شد. گزینه دوم قالب از پیش فرض شده که همان حالت نمایش پوشه های وب سایتتان قبل اعمال تغییرات در این قسمت می باشد . گزینه سوم two types of indexing.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Index Manager وارد این قسمت شوید.
- 2- روی هر يك از پوشه هایی که می خواهید نوع Index سازی آنها تغییر دهید کلیک کنید.
- 3- نوع Index سازی مورد نظر خود برای آن پوشه را انتخاب کرده و بر روی Save کلیک کنید.

این پیغام برای شما نمایش داده خواهد شد:

have been updated. Indexes are now Off The index settings on /home/user/public_html/images

اشکال یابی و گره گشایی

اگر در نمایش پوشه های وب سایتتان پس از تغییرات دچار مشکل شده اید آن را به حال اولیه خود برگردانید و سپس دوباره تغییرات را اعمال کنید.



Hotlinks Protections

توضیحات اولیه

*Hotlinks protections به شما این امکان را فراهم می سازد تا سایت های دیگر نتوانند به فایل های وب سایت شما مستقیماً لینک بدهند. وب سایت های دیگر می توانند بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید به فایل های وب سایت شما لینک بدهند ولی وقتی شما از این سرویس استفاده کنید سایت های دیگر نمی توانند از فایل های وب سایت شما استفاده کنند. زمانی که وب سایت های دیگر به فایل های روی وب سایت شما از قبیل موزیک عکس و یا ... بصورت مستقیم لینک می دهند در واقع از پهنای باند شما استفاده می کنند.

آموزش گام به گام

- 1- نام وب سایت های که را که می خواهید امکان دستیابی به فایل های خود را بدهید در قسمت URLs allow to access وارد نمایید.
- 2- نوع فایل های را که می خواهید وب سایت های دیگر به آنها دسترسی داشته باشند را در قسمت (seperate by) Extensions to allow وارد نمایید.
- 3- Url هایی را که به آنها اجازه دستیابی از سایت های دیگر را بصورت مستقیم نمی خواهید بدهید را در قسمت Redirect to Url to وارد کنید.
- 4- اگر بخواهید به وب سایت های دیگر امکان دسترسی مستقیم را بدهید در جعبه کنار requests Allow direct تیک بگذارید.
- 5- حال روی Activate برای فعال کردن کلیک کنید.

حذف کردن سرویس

صفحه را به پایین بکشید وقتی دکمه Disable ظاهر شد روی آن کلیک کنید.



Leech Protect

توضیحات اولیه

*Leech Protect به شما این امکان را فراهم می سازد تا از فرستاده شدن پسورد کاربران در حضور دیگران به منطقه محصور شده ای از سایت شما جلوگیری می کند گذشته از این می تواند از لو رفتن یک رمز عبور بواسطه حدس و گمان که از تکرار آن منشا می گیرد جلوگیری کند. همچنین کاربرد دیگر این برای این است که شما وقتی روی فولدری رمز گذاشته و اکانتی در اختیار کاربر خود قرار می دهید. چنانچه در بازه زمانی مشخص بیش از مقداری که برایش تعریف کردید به سیستم لاگین کند دسترسی و اکانت او موقتاً بسته خواهد شد و این برای صرفه جویی در میزان ترافیک و امنیت سایت شما می باشد.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Leech Protect وارد این قسمت شوید.
- 2- پوشه ای که می خواهید از آن محافظت کنید را انتخاب نمایید.
- 3- تعداد دفعاتی را که یک کاربر می تواند با شناسه کاربری خود به پوشه مورد نظر شما Login شود را در طی یک پروید 2 ساعته را در فیلد خالی بعد از Allowed in a 2 hour period Number of logins per username وارد کنید.
- 4- صفحه ای را که می خواهید کاربران که بیش از تعداد مقرر شده به پوشه مورد نظر Login می شوند ببیند را وارد نمایید.
- 5- اگر می خواهید از مزاحمت ها آگاهی پیدا کنید در فیلد بعد از Email Alert to Send ایمیل آدرس خود را وارد کنید تا در صورت وقوع مزاحمت به شما با ایمیل اطلاع داده شود.
- 6- اگر می خواهید که اکانت مورد نظرتان در صورت به نهایت رسیدن Login ها معلق شود در خانه مقابل Disable Compromised Accounts علامت تیک بگذارید.
- 7 - برای فعال شدن Leech protect روی Enable کلیک کنید.



Image Manager

توضیحات اولیه

Image Manager به شما این امکان را فراهم می کند تا عکسهای موجود روی وب سایتتان را مدیریت کنید به عنوان مثال آنها را مشاهده کنید ، حجم آنها را کاهش دهید و یا فرمت آنها را تغییر دهید به عنوان مثال JPG -> Gif

آموزش گام به گام

Thumbnailer

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Image Manager وارد این قسمت شوید.
- 2- حالا گزینه Select a Directory را انتخاب کنید.
- 3- به پوشه ای که می خواهید Thumbnailer ها را مشاهده و بکار ببرید را انتخاب کنید.

Image Scaler

- Image Scaler به شما این امکان را فراهم می سازد تا حجم عکسهای موجود در وب سایتتان را تغییر دهید.
- 1- روی گزینه Select a File کلیک کنید.
 - 2- روی نام عکس مورد نظر خود کلیک کنید.
 - 3- حجم جدید عکس مورد نظر خود را وارد کنید.
 - 4- اگر می خواهید طول و پهنای عکس مورد نظرتان ثابت باقی بماند گزینه Keep Aspect Ratio را انتخاب کنید.
 - 5- اگر می خواهید یک کپی از عکس مورد نظرتان که در آن تغییراتی را اعمال کرده اید بوجود آید گزینه Retain a copy of the old image as را انتخاب کنید و نام جدید آن را در فیلد خالی مقابل وارد کنید.
 - 6- برای ذخیره تغییرات روی گزینه Scale Image کلیک کنید.

Convert Image Format

- 1- ابتدا روی گزینه Select a Directory or File کلیک کنید.
- 2- عکس مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- 3- از منوی کشویی فرمت مورد نظر خود که می خواهید فرمت عکس انتخابی را تغییر دهید را انتخاب کنید.



Submit a Support Request

توضیحات اولیه

* در این قسمت می توانید درخواست پشتیبانی از گروه نرم افزاری بوجود آورنده CPanel کنید و سوالات خود را از آنها بپرسید . این سوالات باید مربوط باشد به مشکلاتی که در کار با CPanel روبرو می شوید نه مشکلاتی که با میزبان وب خود دارید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Submit a Support Request وارد این قسمت شوید.
- 2- مطالب موجود در صفحه ای که وارد آن شده اید را به دقت مطالعه کنید و بعد از راهنمایی های آموزنده ای که در آن صفحه شده است در خواست خود (مشکل خود) را بیان کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

به مشکلاتی پاسخ داده خواهد شد که در رابطه با کار با نرم افزار CPanel هست در غیر این صورت سوالات شما بی پاسخ خواهد ماند.



Statistics Software Configuration

توضیحات اولیه

* از این قسمت می توانید نرم افزاری که می خواهید با آن به آمار و اطلاعات وب سایت خود دسترسی داشته باشید را انتخاب کنید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Configuration Statistics Software وارد این قسمت شوید.
- 2- نرم افزار های که نمی خواهید از آنها استفاده کنید تیک آنها را از مقابل خانه موجود در کنار آنها بردارید.
- 3- روی گزینه Submit برای اعمال تغییرات کلیک کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

نرم افزارهای مختلفی برای گزارش آمار و ارقام وب سایت موجود است . سعی کنید نرم افزاری را انتخاب کنید که توقعات شما را بتواند عملی سازد.



SSL Manager

توضیحات اولیه

SSL Manager^{*} به شما امکان اضافه کردن و یا حذف کلیدهای SSL را برای کاربرد به منظور مثلا در خواست عضویت و یا گواهینامه ها و ... که جنبه امنیتی در آنها وجود دارد می دهد. معمولا از SSL ها برای قسمتهای خرید فروش وب سایت ها استفاده می کنند.

آموزش گام به گام

همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی SSL Manager وارد این قسمت شوید.



Virus Scan

توضیحات اولیه

Virus Scan^{*} به شما امکان می دهد تا از ClamAV برای اسکن کردن ایمیل ها ، پوشه اصلی و حتی فضاهای مربوط به FTP استفاده کنید. اسکن شدن وب سایت شما از ویروسها از بروز بسیاری از مشکلات بر روی وب سایت شما جلوگیری می کند.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Scan Virus وارد این قسمت شوید.
- 2- در خانه کناری قسمتی از وب سایتتان که می خواهید اسکن شود تیک بگذارید.
- 3- برای اجرای اسکن روی گزینه Now Scan کلیک کنید.